



Katalogas 2024

Chemija profesionalams!



20^{metų}
DOLPHIN
TAI BENDRA MŪSŲ SĖKMĖ!

Tavo partneris!

Gerbiamieji,



kas mes esame...

Lenkų prekės ženklas DOLPHIN egzistuoja nuo 2003 m. ir chemijos pramonėje yra siejamas su profesionaliomis valymo priemonėmis valymo sferoje bei automobilių priežiūroje, taip pat su specializuotais plataus paskirties dezinfekavimo preparatais. Kaip chemijos gamintojas nuolat rūpinamės jos aukšta kokybe, užtikrindami saugumą naudojimo metu bei saugodami gamtinę aplinką.

2022 metais mėnesinis leidinys Forbes paskelbė mus FORBES DIAMONDS 2022 laureatu už visus mūsų darbus ir pasiekimus.



mūsų pasiūlymas...

visiškai patenkina dabartinius rinkos poreikius palaikant švarą pramoniniuose, komerciniuose objektuose, maitinimo, sveikatos priežiūros ir kitose viešose įstaigose, taip pat transporto priemonių priežiūroje.



strateginiai ir kokybiniai tikslai...

Nuo pat gamybinės veiklos pradžios pagrindinis mūsų tikslas buvo sukurti visapusišką aukštos kokybės ir efektyvių valymo priemonių pasiūlą, paremtą mūsų pačių technologija ir patirtimi.



pasiekimai...

Kruopščiai sukurtų ir nuolat, pagal Europos Sąjungoje galiojančius standartus, tobulinamų formulių dėka, sukūrėme labai veiksmingas ir patikimas priemones, skirstomas į stipriai koncentruotas bei jau paruoštas naudoti.

Mūsų chemijos kokybė dažnai pranoksta net ir populiarių Lenkijos rinkoje, įskaitant ir daugelį žinomų užsienio gamintojų, esančių priemonių efektyvumą.



esminė ir techninė pagalba...

Papildomai savo klientams teikiame techninius sprendimus, kurie užtikrina paprastą darbinių tirpalų paruošimą kasdieniam valymui. Mūsų regioniniai koordinatoriai padeda parengti individualius higienos planus, pritaikytus konkrečioms atvejams.



darbo su mumis privalumai...

Ilgametė patirtis rodo, kad mūsų pasiūla, skirta tiesiogiai potencialiems platintojams, visiškai atitinka rinkos poreikius bei turi teigiamos įtakos jos gavėjų ekonominiams rodikliams.



DĖMESIO! Šiais metais keičiame mūsų produktų pavadinimus.

NAUJAS ir (DABARTINIS) pavadinimas bus naudojami lygiagrečiai iki 2024 m. pabaigos.

❖ Esminė parama:



✓ pastovios konsultacijos



✓ regioninio koordinatoriaus vizitas



✓ valymo priemonių ir technologijų parinkimas konkrečioms atvejams



✓ išsamių higienos planų rengimas




✓ apmokytas personalas

GRINDYS		plovimas / priežiūra	4	
		plovimas / kruopštus valymas	5/6	
		polimerinių sluoksnių šalinimas	6	
		apsauga polimerais	6	
DANGOS		universalus plovimas / priežiūra	7	
		universalus plovimas / priežiūra	7	
		balalai – plovimas / priežiūra	8	
		keramika / įstiklinimai / balalai – plovimas / priežiūra	8	
		stiklai / įstiklinimai – plovimas / kruopštesnis valymas	9	
		plastikas – kruopštesnis valymas / priežiūra	9	
		nerūdijantis plienas – kruopštesnis valymas / priežiūra	10	
		sunkiai pašalinami nešvarumai - graffiti / klėjai / guma - kruopštesnis valymas	10	
		kilimėliai / kilimai / apmušalai - šlapias valymas	10	
SANITARINIAI ĮRENGINIAI		kasdienis plovimas / priežiūra	11	
		kruopštus valymas / priežiūra	12	
		rankų higiena	12	
PATALPOS		pelėsio ir grybelio šalinimas / oro gaivikliai	12/13	
MAITINIMAS		indaplovės - indų plovimas / konvekcinės krosnelės - plovimas	14	
		įrenginių nukalkinimas	15	
		indai - rankinis plovimas	15	
		darbiniai paviršiai / įrenginiai - nuriebalinimas	16	
		kepsninės / orkaitės / židinio stiklai - kruopštesnis valymas	16	
		nerūdijantis plienas – kruopštesnis valymas / priežiūra	10	
LCD EKRANAI		plovimas / priežiūra	17	
		DOZAVIMO SISTEMOS	17	
		CHEMIJA AUTOMOBILIAMS / PATARIMAI	18/19	

FLOOR Clean (FLOOR Clean) Koncentratas

Alkoholio pagrindu pagaminta priemonė
rankiniam grindų valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- idealiai tinka grindims, medinėms grindims, laminatui ir PVC
- rekomenduojama reguliariam nedidelių nešvarumų valymui
- greitai išgaruoja nuo plaunamo paviršiaus
- palieka malonų ir gaivų gėlių kvapą



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	–

D100
PROFESSIONAL




Paskirtis: Vandeniui atsparių akmeninių / keraminių / medinių grindų ir medieną imituojančių / plastikinių (PVC, linoleumas, „tarkett“) dangų kasdieniam rankiniam valymui ir priežiūrai. Greitai išgaruoja nuo valomo paviršiaus, palikdama šviežų gėlių kvapą.

Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti šaltu vandeniu / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / ne-nuplauti vandeniu po valymo.

FLOOR fresh (FLOOR Clean fresh) Koncentratas

Alkoholio pagrindu pagaminta priemonė
rankiniam grindų valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- idealiai tinka grindims, medinėms grindims, laminatui ir PVC
- rekomenduojama reguliariam nedidelių nešvarumų valymui
- greitai išgaruoja nuo plaunamo paviršiaus
- palieka malonų ir gaivų vaisių kvapą



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	–

D101
PROFESSIONAL




Paskirtis: Vandeniui atsparių akmeninių / keraminių / medinių grindų ir medieną imituojančių / plastikinių (PVC, linoleumas, „tarkett“) dangų kasdieniam rankiniam valymui ir priežiūrai. Greitai išgaruoja nuo valomo paviršiaus, palikdama šviežų gėlių kvapą.

Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti šaltu vandeniu / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / ne-nuplauti vandeniu po valymo.

BASIC Nano (Dolphin BASIC nano) Koncentratas

NANO – Kasdienio grindų valymo
ir priežiūros priemonė



Privalumai: Naujas kvapas ORANGE!

- idealiai tinka pramoninių patalpų ir PVC grindims
- rekomenduojama paprastam kasdieniam nešvarumų valymui
- NANO – technologija prižiūri ir apsaugo paviršių
- palieka ilgai išliekanti apelsinų kvapą



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	24

D110
PROFESSIONAL




Paskirtis: Vandeniui atsparių grindų dangų – akmeninių/betoninių/keraminių/plastikinių – pagrindiniam ir kasdieniam valymui pramoninėse patalpose. Aktyvioji NANO danga apsaugo paviršių nuo pakartotinio nešvarumų susikaupimo.

Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti šaltu vandeniu / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / ne-nuplauti vandeniu po valymo.

BRILLANT (Dolphin BRILANT) Koncentratas

Polimerų pagrindu pagaminta priemonė
medinių grindų valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- Užtikrina neslidų paviršių (Standartas PN-EN 14904:2009/DIN 18032/2)
- idealiai tinka grindims, medinėms grindims, laminatui ir PVC
- efektyviai plauna, blizgina ir yra visiškai nuplaunama
- tinka apsauginiu laku padengtoms grindims
- palieka malonų ir ilgai išliekanti kvapą



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	24

D120
PROFESSIONAL




Paskirtis: Vandeniui atsparių akmeninių / keraminių / medinių grindų ir medieną imituojančių / plastikinių (PVC, linoleumas, tarkett) dangų kasdieniam valymui ir priežiūrai. Esant didesnei priemonės koncentracijai palieka ant paviršiaus apsauginę plėvelę, o esant mažesnei priemonės koncentracijai – suteikia blizgesį.

Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti šaltu vandeniu / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / ne-nuplauti vandeniu po valymo.

GRINDYS – plovimas / kruopštus valymas

FORTE (Dolphin FORTE) Koncentratas

Kasdienio ir stipresnio
grindų valymo priemonė



Privalumai:

- platus panaudojimas valant kasdienius nešvarumus
- idealiai tinka organinių nešvarumų šalinimui
- pasižymi geromis valymo savybėmis
- po naudojimo palieka malonų kvapą



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	24

D130
PROFESSIONAL


			pH13
100ml - 300ml / 10l vandens	300ml - 600ml / 10l vandens	šarminis	

Paskirtis: Kasdieniam ir papildomam vandeniu atsparių grindų dangų – akmeninių/keraminių/glazūruotų/smiltainio plytelių/lino-leumo/plastikinių ir PVC dangų – valymui. Puikiai tinka organinės kilmės nešvarumams valyti.

Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti šaltu vandeniu / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / ne-nuplauti paviršiaus vandeniu po valymo.

POWER Clean (POWER CLEAN) Koncentratas

Priemonė kruopščiam
grindų valymui



Privalumai:

- platus naudojimas pramoninėse patalpose
- labai efektyviai pašalina visus sunkius nešvarumus
- idealiai tinka betonui, akmeniui, trinkelėms ir PVC medžiagoms
- mažai putojanti, bekvapė priemonė



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	24

D140
PROFESSIONAL


			pH14
50ml - 200ml / 10l šalto vandens	šarminis		

Paskirtis: Papildomam, stipriam ir nuodugiam vandeniu atsparių grindų dangų – betono/grindinio/akmens/smiltainio plytelių/lino-leumo ir PVC dangų – valymui.

Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti šaltu vandeniu / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / ne-nuplauti paviršiaus vandeniu po valymo.

Acid POWER (Acid POWER CLEAN) Koncentratas

Rūgšti priemonė kruopščiam
grindų ir paviršių valymui



Privalumai:

- efektyviai valo paviršius po renovacijos
- pašalina nešvarumus nuo cemento, gipso, atnaujina plytelių siūles
- rekomenduojama visiems rūgštims atspariems paviršiams
- saugi naudoti plovimo mašinose



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	–

D141
PROFESSIONAL


			pH1
10-200ml/10l šalto vandens	200-1000ml/10l šalto vandens	Rūgštus	

Paskirtis: Visų rūgštims atsparių grindų ir kitų paviršių: akmens, keramikos, nerūdijančio plieno plovimui ir kruopščiam valymui pastatuose po renovacijos ir įprastam naudojimui. Nenaudoti ant kalkakmenio, aliuminio, lakuotų paviršių, akrilinio stiklo bei pažėstų emaliuotų, chromuotų ir plastikinių paviršių.

Naudojimo būdas: Darbinį tirpalą paruošti praskiedus pagal aukščiau pateiktą santykį, priklausomai nuo užterštumo laipsnio ir tipo / esant sąlyčiui su rūgštims neatspariems paviršiams – nedelsiant nuplauti vandeniu / abejotinais atvejais – patikrinti veiksmingumą mažai pastebimoje vietoje

GRESOL (GRESOL) Koncentratas

Priemonė kruopščiam
grindų valymui



Privalumai:

- platus naudojimas pramoninėse patalpose
- efektyviai pašalina gumos, kaučiuko ir suodžių pėdsakus
- idealiai tinka akmens masei, betonui, akmeniui, trinkelėms, linoleumui ir PVC
- mažai putojanti, bekvapė priemonė



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	24

D150
PROFESSIONAL

			pH13
50ml - 150ml / 10l šalto vandens	šarminis		


Paskirtis: Papildomam, stipriam ir nuodugiam vandeniu atsparių grindų dangų – betono/grindinio/akmens/smiltainio plytelių/lino-leumo ir PVC dangų – valymui.

Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti šaltu vandeniu / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / ne-nuplauti paviršiaus vandeniu po valymo.

GRINDYS – plovimas / kruopštus valymas

SUPER Oil (SUPER OIL Cleaner) Koncentratas

Priemonė kruopščiam grindų ir plaunamų paviršių nuriebalinimui




Privalumai:

- platus pritaikymas pramonėje ir gastronomijoje
- efektyviai pašalina ir valo sunkius riebalus
- idealiai tinka „kietiems“ paviršiams ir darbo drabužiams
- po naudojimo palieka malonų kvapą



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	24

D145
PROFESSIONAL



Paskirtis: Stiprių aliejinių ir riebalinių nešvarumų nuodugiam ir papildomam valymui nuo grindų / betono / grindinio paviršiaus / plaunamų vidaus ir išorės fasadų / viršgrindinių dangų / plastikinių durų ir langų rėmų / garų surinkėjų / ventiliacijos grotelių ir kanalų. Taip pat tinka alyvuotiems audiniams ir darbiniais drabužiams skalbti pramoninėse skalbimo mašinose.

Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti šaltu vandeniu / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / nuplauti paviršius vandeniu po valymo.

GRINDYS – polimerinių sluoksnių šalinimas

ACTIVE Floor (ACTIV FLOOR) Koncentratas

Priemonė polimerinių sluoksnių šalinimui



Privalumai:

- efektyviai pašalina senus polimero sluoksnius
- idealiai valo plaunamą paviršių
- garantuoja naujų polimerinių sluoksnių patvarumą
- geriausiai tinka taikyti po D520 / D540 apsauginių emulsijų



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	–

D160
PROFESSIONAL




Paskirtis: Papildomam ir nuodugiam vandeniu atsparių grindų dangų – betono/akmens/smiltainio plytelių/linoleumo/plastikinių ir PVC dangų – polimerinių sluoksnių valymui.

Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti šaltu vandeniu / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / nuplauti vandeniu po valymo.

GRINDYS – apsauga polimerais

DISPERSION Office (FLASH DISPERSION office) Paruoštas naudoti

Blizgi emulsija grindims apsaugoti



Privalumai:

- idealiai tinka akmenų masei, akmeniui, PVC ir linoleumui
- atspari dilimui ir kitiems fiziniams bei cheminiams veiksniams
- rekomenduojama patalpoms, kuriuose yra vidutinis eismas
- pritaikyta prie D160 valymo priemonės



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	–	–	–	–
Paletė	(vnt.)	–	108	–	–

D540
PROFESSIONAL




Paskirtis: Vandeniu atsparių paviršių (smiltainio plytelių / akmenų / PVC ir linoleumo bei kitų plastikinių paviršių) profesionaliai apsaugai. Pasižymi labai dideliu atsparumu trynimui ir kitiems fiziniams ir cheminiams veiksniams / rekomenduojama vidutinio judėjimo intensyvumo patalpoms / gali būti naudojama atskirai arba kaip baigiamasis sluoksnis po D520 panaudojimo.

Naudojimo būdas: Ant nuvalyto, neutralizuoto ir sauso paviršiaus užtepti 1 - 3 emulsijos sluoksnius / palikti džiūti (apie 1h). Siekiant ilgalaikio poveikio, nublizginti kiekvieną sekantį sluoksnį poliruokliu.

DISPERSION Plus (FLASH DISPERSION plus) Paruoštas naudoti

Poliuretano pagrindu pagaminta blizgi emulsija grindims apsaugoti




Privalumai: Užtikrina neslidų paviršių (Standartas ASTM D2047-044)

- idealiai tinka betonui, akmeniui, akmenų masei ir lastriko paviršiui
- labai atspari dilimui ir kitiems veiksniams
- rekomenduojama patalpoms, kuriuose yra didelis eismas
- pritaikyta prie D160 valymo priemonės



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	–	–	–	–
Paletė	(vnt.)	–	108	–	–

D520
PROFESSIONAL



Paskirtis: Vandeniu atsparių paviršių (betono / akmenų / smiltainio plytelių ir mozaikinių plytelių) profesionaliai apsaugai ir impregnavimui. Pasižymi dideliu atsparumu trynimui ir kitiems fiziniams ir cheminiams veiksniams bei impregnavimo savybėmis / rekomenduojama didelio judėjimo intensyvumo patalpoms / gali būti naudojama atskirai arba kaip pradinis sluoksnis prieš naudojant D520.

Naudojimo būdas: Ant nuvalyto, neutralizuoto ir sauso paviršiaus užtepti 1 - 2 emulsijos sluoksnius / palikti džiūti (apie 1h). Siekiant ilgalaikio poveikio, nublizginti kiekvieną sekantį sluoksnį poliruokliu.

DANGOS – universalus plovimas / priežiūra

OFFICE Aroma (Dolphin OFFICE aroma) Koncentratas

Alkoholio pagrindu bei ilgai išliekančiu kvapu pagaminta priemonė paviršiams valyti



Privalumai:

- rekomenduojama aukšto standarto patalpoms
- efektyviai plauna, prižiūri ir apsaugo
- greitai išgaruoja ir džiusa paviršius
- palieka malonų ir ilgai išliekantį kvapą



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	–

D330
PROFESSIONAL



25ml - 50ml / 10l
šalto vandens

pH7,5

neutralus


Paskirtis: Vandeniui atsparių paviršių viešbučiuose ir aukšto standarto patalpose – grindų / baldų / lentynų / apsaugotos medienos / metalo dirbinių / plastikinių paviršių (išskyrus odinius ir dirbtinės odos paviršius) – kasdieniam rankiniam valymui ir priežiūrai.

Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti šaltu vandeniu / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / nenuplauti vandeniu po valymo.

DANGOS – universalus plovimas / priežiūra

UNIVERSAL Aroma (UNIVERSAL aroma) Koncentratas

Alkoholio pagrindu pagaminta priemonė grindų ir plaunamų paviršių valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- platus panaudojimas
- efektyviai plauna ir prižiūri
- greitai išgaruoja nuo paviršiaus
- palieka ilgai išliekantį kvapą



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	–

D313
PROFESSIONAL



25ml - 50ml / 10l
šalto vandens

50ml / 10l
šalto vandens

pH7,5


neutralus

Paskirtis: Kasdieniam vandeniu atsparių grindų / baldų / lentynų / durų ir langų rėmų / keramikos / plastikinių paviršių, išskyrus odinius ir dirbtinės odos apmušalus, plovimui ir priežiūrai.

Naudojimo būdas: Koncentratą praskiesti šaltu vandeniu / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / po valymo nenuplauti vandeniu.

UNIVERSAL Extra (UNIVERSAL Extra) Koncentratas

Alkoholio pagrindu pagaminta priemonė grindų ir plaunamų paviršių valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- platus panaudojimas
- efektyviai plauna ir prižiūri
- greitai išgaruoja nuo paviršiaus
- po naudojimo palieka malonų kvapą



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	–

D310
PROFESSIONAL



25ml - 50ml / 10l
šalto vandens

50ml / 10l
šalto vandens

pH9


neutralus

Paskirtis: Kasdieniam vandeniu atsparių grindų / baldų / lentynų / durų ir langų rėmų / keramikos / plastikinių paviršių, išskyrus odinius ir dirbtinės odos apmušalus, plovimui ir priežiūrai.

Naudojimo būdas: Koncentratą praskiesti šaltu vandeniu / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / po valymo nenuplauti vandeniu.

UNIVERSAL Citro (UNIVERSAL Citro) Koncentratas

Alkoholio pagrindu pagaminta priemonė grindų ir plaunamų paviršių valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- platus panaudojimas
- efektyviai plauna ir prižiūri
- greitai išgaruoja nuo paviršiaus
- po naudojimo palieka malonų kvapą



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	–

D311
PROFESSIONAL



25ml - 50ml / 10l
šalto vandens

50ml / 10l
šalto vandens

pH9


neutralus

Paskirtis: Kasdieniam vandeniu atsparių grindų / baldų / lentynų / durų ir langų rėmų / keramikos / plastikinių paviršių, išskyrus odinius ir dirbtinės odos apmušalus, plovimui ir priežiūrai.

Naudojimo būdas: Koncentratą praskiesti šaltu vandeniu / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / po valymo nenuplauti vandeniu.

CLEAN Aroma (UNIVERSAL Clean aroma) Paruoštas naudoti

Alkoholio pagrindu pagaminta priemonė baldų
ir plaunamų paviršių valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- efektyviai plauna ir prižiūri
- apsaugo ir nepalieka dryžių
- greitai išgaruoja nuo paviršiaus
- palieka ilgai išliekantį kvapą



D323
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	4	–
Paletė	(vnt.)	480	–	108	–

Paskirtis: Kasdieniam vandeniui atsparių baldų / lentynų / durų ir langų rėmų / keramikos / plastikinių paviršių, išskyrus odinius ir dirbtinės odos apmušalus, plovimui ir priežiūrai.

Naudojimo būdas: Naudojimui paruošta priemonė apipurkšti paviršių / nusausti šluoste arba kempine.

CLEAN Extra (UNIVERSAL Clean) Paruoštas naudoti

Alkoholio pagrindu pagaminta priemonė baldų
ir plaunamų paviršių valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- efektyviai plauna ir prižiūri
- apsaugo ir nepalieka dryžių
- greitai išgaruoja nuo paviršiaus
- po naudojimo palieka malonų kvapą



D320
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	4	–
Paletė	(vnt.)	480	–	108	–

Paskirtis: Kasdieniam vandeniui atsparių baldų / lentynų / durų ir langų rėmų / keramikos / plastikinių paviršių, išskyrus odinius ir dirbtinės odos apmušalus, plovimui ir priežiūrai.

Naudojimo būdas: Naudojimui paruošta priemonė apipurkšti paviršių / nusausti šluoste arba kempine.

CLEAN Citro (UNIVERSAL Clean citro) Paruoštas naudoti

Alkoholio pagrindu pagaminta priemonė baldų
ir plaunamų paviršių valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- efektyviai plauna ir prižiūri
- apsaugo ir nepalieka dryžių
- greitai išgaruoja nuo paviršiaus
- po naudojimo palieka malonų kvapą



D321
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	4	–
Paletė	(vnt.)	480	–	108	–

Paskirtis: Kasdieniam vandeniui atsparių baldų / lentynų / durų ir langų rėmų / keramikos / plastikinių paviršių, išskyrus odinius ir dirbtinės odos apmušalus, plovimui ir priežiūrai.

Naudojimo būdas: Naudojimui paruošta priemonė apipurkšti paviršių / nusausti šluoste arba kempine.

DANGOS – keramika / stiklinimai / baldai – plovimas / priežiūra

CLEAN Eco (ECO-Nano UNIVERSAL) Paruoštas naudoti

Alkoholio pagrindu pagaminta ekologiška priemonė baldų,
keramikos ir stiklų valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- priemonė labai saugi aplinkai
- efektyviai plauna ir prižiūri, veikia antistatiškai
- greitai išgaruoja ir nepalieka dryžių
- palieka kambarį ilgai išliekantį ir gaivų kvapą



D312
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	4	–
Paletė	(vnt.)	480	–	108	–


Paskirtis: Plaunamų paviršių – baldų / lentynų / durų ir langų rėmų / keramikos / stiklų ir stiklinių paviršių / plastikinių paviršių (išskyrus odinius ir dirbtinės odos paviršius) – kasdieniam valymui ir priežiūrai. Ekologiška ir moderni formulė garantuoja puikų efektą, paviršiaus skaidrumą ir blizgesį, greitai išgaruoja nuo valomo paviršiaus.

Naudojimo būdas: Paruošta priemonė apipurkšti paviršių / nušluostyti sausu skudurėliu arba šluoste.

DANGOS – stiklai / įstiklinimai – plovimas / kruopštesnis valymas

CRYSTAL Nano (CRYSTAL nano) Paruoštas naudoti

NANO – alkoholio pagrindu pagaminta priemonė stiklų plovimui ir priežiūrai



Privalumai:

- efektyviai plauna, gerai valo ir priežiūri
- greitai išgaruoja ir nepalieka dryžių
- NANO – technologija apsauganti paviršius
- veikia antistatiškai ir apsaugo nuo rasojimo



D360
PROFESSIONAL




Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	4	–
Paletė	(vnt.)	480	–	108	40

Paskirtis: Visų stiklinių, glazūruotų ir įstiklintų paviršių (stiklai / veidrodžiai / skaidrus plastikas) kasdieniam valymui, priežiūrai ir apsaugai. Aktyvioji NANO danga apsaugo paviršių nuo pakartotinio nešvarumų susikaupimo ir rasojimo.

Naudojimo būdas: Paruošta priemonė apipurkšti paviršių / nušluostyti sausu skudurėliu arba šluoste.

CRYSTAL Eco (ECO CRYSTAL) Paruoštas naudoti

Alkoholio pagrindu pagaminta ekologiška priemonė stiklų plovimui ir priežiūrai



Privalumai:

- priemonė labai saugi aplinkai
- efektyviai plauna, gerai valo ir priežiūri
- greitai išgaruoja ir nepalieka dryžių
- yra visiškai biologiškai skaidri



D361
PROFESSIONAL




Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	4	–
Paletė	(vnt.)	480	–	108	40

Paskirtis: Visų stiklinių, glazūruotų ir įstiklintų paviršių (stiklai / veidrodžiai / skaidrus plastikas) kasdieniam valymui, papildomam valymui ir priežiūrai. Ekologiška ir moderni formulė garantuoja puikų skaidrumą, blizgesį ir greitai išgaruoja nuo valomo paviršiaus.

Naudojimo būdas: Paruošta priemonė apipurkšti paviršių / nušluostyti sausu skudurėliu arba šluoste.

CRYSTAL Super (SUPER CRYSTAL) Koncentratas

Alkoholio pagrindu pagaminta priemonė stiklų valymui



Privalumai:

- efektyviai plauna ir valo didelius nešvarumus
- greitai išgaruoja ir nepalieka dryžių
- labai koncentruota ir efektyvi naudojant
- idealiai tinka išoriniams stikliniams fasadui



D350
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	–


Paskirtis: Visų stiklinių, glazūruotų ir įstiklintų paviršių (stiklai / veidrodžiai / skaidrus plastikas) plovimui ir papildomam valymui. Labai koncentruota ir efektyvi / idealiai tinka stikliniams fasado paviršiams.

Naudojimo būdas: Darbinį tirpalą paruošti iš demineralizuoto vandens pagal aukščiau pateiktą skiedimo santykį / Paruošta priemonė apipurkšti paviršių / nušluostyti sausu skudurėliu ar šluoste / stipriems nešvarumams naudoti koncentratą.

DANGOS – plastikas – kruopštesnis valymas / priežiūra

PLAST Clean (PLAST Clean) Paruoštas naudoti

Priemonė plastikinių paviršių valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- efektyviai valo sunkiai pašalinamas nuosėdas
- atnaujiną medžiagos struktūrą ir suteikia jai blizgesio
- apsaugo nuo pakartotinio susitępimo
- saugi visiems plastikams



D550
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	–	–
Paletė	(vnt.)	480	–	–	–

Paskirtis: Plastikinių arba plastikų padengtų vidaus ir išorės paviršių (biuro įrenginių ir baldų / langų rėmų / PVC panelių / sodo baldų ir įrangos) papildomam valymui ir priežiūrai. Turi Valstybinio higienos instituto pažymėjimą – Sveikatos kokybės pažymėjimą.

Naudojimo būdas: Paruošta priemonė apipurkšti paviršių / nušluostyti sausu skudurėliu arba šluoste.

DANGOS – nerūdijantis plienas – kruopštesnis valymas / priežiūra

STAL Clean (STAL Clean) Paruoštas naudoti

Priemonė nerūdijančio plieno paviršių valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- efektyviai pašalina riebias nuosėdas ir dulkes
- atnaujina ir blizgina paviršių
- apsaugo ir nepalieka dryžių
- visiškai nuplaunamas pakartotinai naudojant



D370
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	–	–
Paletė	(vnt.)	480	–	–	–

Paskirtis: Dulkėms ir riebalų nuosėdoms šalinti bei nerūdijančio plieno paviršiams prižiūrėti – garų surinkėjams / šaldytuvams / orkaitėms / viryklėms / maitinimo ir viešbučių pramonės įrenginiams / liftų paviršiams. Nenaudoti plastikiniams ir dažytiems elementams.

Naudojimo būdas: Naudojant purkštuvą apipurkšti paviršių / nušluostyti sausu skudurėliu arba šluoste.

DANGOS – sunkiai pašalinami nešvarumai - graffiti / klijai / guma - kruopštesnis valymas

STRONG Cleaner (STRONG Cleaner) Paruoštas naudoti

Priemonė sunkiai pašalinamiems, vandenyje netirpiems nešvarumams valyti



Privalumai:

- greitai veikia ir efektyviai valo
- tirpdo klijų, gumos ir kaučiuko likučius
- pašalina rašalo žymes ir graffiti nuo lygaus paviršiaus
- saugus tirpikliams atspariems paviršiams



D200
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	–	–
Paletė	(vnt.)	480	–	–	–


Paskirtis: Sudėtingiems nešvarumams greitai šalinti - klijų likučiams / gumos ir kaučiuko pėdsakams / suodžiams / rašalams / graffiti užrašams. Naudoti ant tirpikliams atsparių paviršių - plastmasė / stiklas / keramika / plytelės / akmuo / betonas / emaliuoti ir lakuoti paviršiai.

Naudojimo būdas: Naudojant purkštuvą apipurkšti paviršių / nušluostyti sausu skudurėliu arba šluoste.

DANGOS – kilimėliai / kilimai / apmušalai - šlapias valymas

PERS (PERS) Koncentratas

Priemonė skirta ekstraktiniam kilimų, kilimėlių ir tekstilės apmušalų plovimui



Privalumai:

- veiksmingai valo nešvarumus
- giliai įsiskverbia į valomą paviršių
- atnaujina spalvas po naudojimo
- palieka malonų gėlių kvapą



D180
PROFESSIONAL




Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	–	–

Paskirtis: Kilimų / tekstilinių kiliminių dangų ir automobilio sėdynių (išskyrus odinius ir dirbtinės odos paviršius) papildomam nuodugniai valymui - drėgnam valymui, naudojant ekstraktinį dulkių siurbį.

Naudojimo būdas: Naudojant plaunantį dulkių siurbį tolygiai paskirstyti tirpalą ant paviršiaus / išsiurbti dulkių siurbliu ir palikti kol visiškai išdžiūs / dar kartą išvalyti sausą paviršių dulkių siurbliu / darbinį tirpalą paruošti pagal aukščiau pateiktą skiedimo santykį.

PERS Shampoo (PERS Shampo) Koncentratas

Priemonė rankiniam kilimų ir tekstilės apmušalų plovimui



Privalumai:

- veiksmingai valo nešvarumus
- giliai įsiskverbia į valomą paviršių
- atnaujina spalvas po naudojimo
- palieka malonų gėlių kvapą



D190
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	–	–	–
Paletė	(vnt.)	360	–	–	–

Paskirtis: Kilimų / tekstilinių kiliminių dangų ir automobilio sėdynių (išskyrus odinius ir dirbtinės odos paviršius) papildomam nuodugniai rankiniam valymui.

Naudojimo būdas: Išpurkšti tirštas putas / tolygiai paskirstyti ant paviršiaus naudojant kempinę ar šepetį / palikti kol visiškai išdžiūs / dar kartą išvalyti sausą paviršių dulkių siurbliu / darbinį tirpalą paruošti pagal aukščiau pateiktą skiedimo santykį.

SANI Red (SANI ACID aroma gel) Koncentratas

Gelio valiklis tualetų vidinių paviršių valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- plauna, prižiūri ir apsaugo keraminius paviršius
- pašalina kalkes, rūdis ir organinius dryžius
- palieka ant paviršiaus apsauginę plėvelę
- po naudojimo užtikrina ilgai išliekantį ir gaivų kvapą



D223
PROFESSIONAL



Koncentratas rūgštus


Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	12	4	–
Paletė	(vnt.)	480	360	108	–

Paskirtis: Keraminių sanitarinių įrenginių (klozetai / pisuarai / bidė) kasdieniam valymui, priežiūrai ir apsaugai. Aktyvioji danga apsaugo paviršių ir nusiplauna po kelių plovimų.

Naudojimo būdas: Koncentratą paskleisti ant sanitarinio įrenginio paviršiaus / gausiai nuplauti vandeniu po trumpo laiko / koncentrato nenaudoti ant chromuotų ir emaliuotų paviršių.

SANI Blue (Super SANI ACID gel) Koncentratas

Gelio valiklis tualetų vidinių paviršių valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- plauna, prižiūri ir apsaugo keraminius paviršius
- pašalina kalkes, rūdis ir organinius dryžius
- palieka ant paviršiaus apsauginę plėvelę
- po naudojimo užtikrina ilgai išliekantį ir gaivų kvapą



D222
PROFESSIONAL



Koncentratas rūgštus

Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	12	4	–
Paletė	(vnt.)	480	360	108	–

Paskirtis: Keraminių sanitarinių įrenginių (klozetai / pisuarai / bidė) kasdieniam valymui, priežiūrai ir apsaugai. Aktyvioji danga apsaugo paviršių ir nusiplauna po kelių plovimų.

Naudojimo būdas: Koncentratą paskleisti ant sanitarinio įrenginio paviršiaus / gausiai nuplauti vandeniu po trumpo laiko / koncentrato nenaudoti ant chromuotų ir emaliuotų paviršių.

SANI Dry (SANI ACID aroma dry) Koncentratas

Negelinis valiklis tualetų paviršių valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- plauna ir prižiūri visus tualetų paviršius
- pašalina kalkes, rūdis ir organinius dryžius
- praskiestas saugus visiems paviršiams
- po naudojimo užtikrina gaivų kvapą



D226
PROFESSIONAL



Koncentratas arba 50-200ml / 10l šalto vandens rūgštus

Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	–

Paskirtis: Visų sanitarinių patalpų įrenginių ir grindų, sienų paviršių - klozetų / pisuarų / bidė / armatūros / grindų ir sienų plytelių bei plastikinių paviršių - kasdieniam valymui ir priežiūrai.

Naudojimo būdas: Koncentratą paskleisti ant sanitarinio įrenginio paviršiaus / gausiai nuplauti vandeniu po trumpo laiko / koncentrato nenaudoti ant chromuotų ir emaliuotų paviršių / darbinį tirpalą paruošti pagal aukščiau pateiktą skiedimo santykį.

SANI Clean (SANI CLEAN fresh nano) Paruoštas naudoti

NANO - valiklis tualetų paviršių valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- efektyviai plauna ir prižiūri visus paviršius
- pašalina muilo, kalkių ir rūdžių dryžius
- NANO – technologija apsauganti plaunamą paviršių
- suteikia blizgesio ir palieka gaivų kvapą



D245
PROFESSIONAL



Paruoštas naudoti rūgštus


Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	4	–
Paletė	(vnt.)	480	–	108	40

Paskirtis: Visų sanitarinių įrenginių išorinių paviršių (praustuvių / armatūra / klozetai / dangčiai / pisuarai / bidė / dušo kabinos / vonios ir dušo padėklai / sienos plytelės) kasdieniam valymui, priežiūrai ir apsaugai. Aktyvioji NANO danga apsaugo paviršių nuo pakartotinio nešvarumų susikaupimo.

Naudojimo būdas: Paruošta priemonė apipurkšti paviršių / nušluostyti sausu skudurėliu arba šluoste.

SANI MAX gel (SANI MAX gel) Koncentratas

Gelio valiklis tualetų vidinių paviršių stipresniam valymui



Privalumai:

- veiksmingai pašalina organines nuosėdas
- gerai valo šarmams atsparius paviršius
- aktyvus chloras pašalina nemalonius kvapus
- nepažeidžia keramikos, emalio ir armatūros



Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	12	4	–
Paletė	(vnt.)	480	360	108	40

D210
PROFESSIONAL




Paskirtis: Sanitarinių įrenginių – klozetų / pisuarų / bidė / praustuvių / dušo kabinų / dušo padėklų / silikoninių sandariklių / sienos plytelių siūlių / armatūros kasdieniam ir papildomam valymui. Efektyviai pašalina organines nuosėdas ir apnašas ir apsaugo nuo jų pakartotinio atsiradimo. Aktyvus chloras pašalina nemalonių kvapų / priemonė saugi visiems šarmams atspariems paviršiams ir armatūrai.

Naudojimo būdas: Koncentratą paskleisti purkštuvu ar kempine ant paviršiaus / gausiai nuplauti vandeniu po trumpo laiko.

SANI Power (SANI POWER) Koncentratas

Stipri priemonė kruopščiam tualetų paviršių valymui



Privalumai:

- veiksmingai valo rūgštims atsparius paviršius
- pašalina visas organines ir neorganines nuosėdas
- pašalina kalkių, rūdžių dryžius ir cemento likučius
- idealiai tinka sanitarinėms patalpoms, grindims ir plytelėms



Talpa	(l)	0,75	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	20	4	–	–
Paletė	(vnt.)	480	108	40	–

D230
PROFESSIONAL



Paskirtis: Rūgštims atsparių sanitarinių paviršių ir įrenginių – klozetų / pisuarų / bidė / grindų ir sienos plytelių papildomam nuodugniau valymui. Pašalina akmens / rūdžių nuosėdas / cemento likučius / organines apnašas.

Naudojimo būdas: Tirpalą paruošti pagal aukščiau pateiktą skiedimo santykį / paskirstyti ant valomo paviršiaus skuduru arba šepetiu / nuplauti vandeniu po trumpo laiko arba nuplauti naudojant šepetį arba skudurą / nenaudoti ant chromuotų ir emaliuotų paviršių.

SANITARINIAI ĮRENGINIAI – rankų higiena

GREEN Banana / BLUE Aroma (GREEN BANANA / BLUE aroma) Paruoštas naudoti

Glicerino ir lanolino pagrindu pagamintas koncentruotas rankų higienos muilas



Privalumai: Dermatologiškai ir mikrobiologiškai patikrinta

- efektyviai plauna ir prižiūri rankų odą
- nesusausina, gerai drėkina ir nesukelia dirginimo
- labai koncentruota ir efektyvi naudoti
- po naudojimo palieka malonų kvapą



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	–	4	–	–
Paletė	(vnt.)	–	108	–	–

D040/D041
PROFESSIONAL




Paskirtis: Kasdieniui rankų higienai ir priežiūrai. Gerai parinktos formulės, glicerino bei lanolino dėka, efektyviai valo ir prižiūri rankų odą / gerai drėkina / nesusausina / nesukelia dirginimo / palieka malonų ir gaivių kvapą. Mikrobiologiškai ir dermatologiškai patikrintas.

Naudojimo būdas: Nedidelį kiekį užtepti ant rankų / suputoti / gausiai nuplauti vandeniu.

PATALPOS – pelėsio ir grybelio šalinimas

MOLD Cleaner (Anty-PLĖŠN) Paruoštas naudoti

Stipri priemonė pelėsiui ir grybeliui naikinti nuo drėgnų paviršių



Privalumai:

- efektyviai neutralizuoja ir naikina pelėsį
- veikia užpurškčius - nereikalauja rankinio valymo
- atnauja, saugo nuo drėgmės ir balina paviršius
- po naudojimo užtikrina ilgalaikį efektą



Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	–	–
Paletė	(vnt.)	480	–	–	–

D250
PROFESSIONAL



Paskirtis: Stipri priemonė greitam ir efektyviam visų rūšių pelėsių, grybelių ir dumblių šalinimui nuo drėgnų paviršių, užtikrinanti ilgalaikę apsaugą nuo jų pasikartojimo. Stipraus ir gilaus įsiskverbimo į tinkuotų sienų, dažų, akrilo, plytelių, keramikos, plytelių siūlių, silikono, akmens, nerūdijančio plieno, plastiko, emalio ir gumos dėka padeda pašalinti ir neutralizuoti drėgmės poveikio pasekmes.

Naudojimo būdas: Purkštuvu apipurkšti paviršių / palikti 10-20 minučių priklausomai nuo užterštumo laipsnio / nuvalyti drėgna šluoste ir palikti išdžiūti. Esant įsisenėjusioms apnašoms – prailginti veikimo laiką arba pakartoti veiksmą. Dėmesio! Balinanti priemonė / nenaudoti ant oksiduoto aliuminio / PVC ir neįprastų spalvų paviršių. Abiejais atvejais ir esant pažeistam paviršiui - patikrinti veiksmingumą mažai pastebimoje vietoje.

PATALPOS – oro gaivikliai

Air CASHMERE (Dolphin CASHMERE) Paruoštas naudoti

Eterinių aliejų pagrindu
pagamintas oro gaiviklis



Privalumai:

- veiksmingai pašalina nemalonius kvapus
- po naudojimo palieka ilgai išliekanti gaivumą
- rekomenduojama visoms gyvenamosioms patalpoms
- idealus kvapų tualetuose neutralizavimui



D680
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	–	–
Paletė	(vnt.)	480	–	108	–

Paskirtis: Visoms viešosios paskirties, ypač sanitarinėms patalpoms.

Naudojimo būdas: Išpurkšti purkštuvu mažai matomoje vietoje arba klozete.

Air GRAPE (Dolphin GRAPE) Paruoštas naudoti

Eterinių aliejų pagrindu
pagamintas oro gaiviklis



Privalumai:

- veiksmingai pašalina nemalonius kvapus
- po naudojimo palieka ilgai išliekanti gaivumą
- rekomenduojama visoms gyvenamosioms patalpoms
- idealus kvapų tualetuose neutralizavimui



D660
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	–	–
Paletė	(vnt.)	480	–	108	–

Paskirtis: Visoms viešosios paskirties, ypač sanitarinėms patalpoms.

Naudojimo būdas: Išpurkšti purkštuvu mažai matomoje vietoje arba klozete.

Air LEMON (Dolphin LEMON) Paruoštas naudoti

Eterinių aliejų pagrindu
pagamintas oro gaiviklis



Privalumai:

- veiksmingai pašalina nemalonius kvapus
- po naudojimo palieka ilgai išliekanti gaivumą
- rekomenduojama visoms gyvenamosioms patalpoms
- idealus kvapų tualetuose neutralizavimui



D640
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	–	–
Paletė	(vnt.)	480	–	108	–

Paskirtis: Visoms viešosios paskirties, ypač sanitarinėms patalpoms.

Naudojimo būdas: Išpurkšti purkštuvu mažai matomoje vietoje arba klozete.

Air CHERRY (Dolphin CHERRY aroma) Paruoštas naudoti

Eterinių aliejų pagrindu
pagamintas oro gaiviklis



Privalumai:

- veiksmingai pašalina nemalonius kvapus
- po naudojimo palieka ilgai išliekanti gaivumą
- rekomenduojama visoms gyvenamosioms patalpoms
- idealus kvapų tualetuose neutralizavimui



D670
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	–	–
Paletė	(vnt.)	480	–	108	–

Paskirtis: Visoms viešosios paskirties, ypač sanitarinėms patalpoms.

Naudojimo būdas: Išpurkšti purkštuvu mažai matomoje vietoje arba klozete.

Air SWING (Dolphin SWING)

Paruoštas naudoti

*Eterinių aliejų pagrindu
pagamintas oro gaiviklis*



Privalumai:

- veiksmingai pašalina nemalonius kvapus
- po naudojimo palieka ilgai išliekanti gaivumą
- rekomenduojama visoms gyvenamosioms patalpoms
- idealus kvapų tualetuose neutralizavimui



D630
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	–	–
Paletė	(vnt.)	480	–	108	–

Paskirtis: Visoms viešosios paskirties, ypač sanitarinėms patalpoms.

Naudojimo būdas: Išpurkšti purkštuvu mažai matomoje vietoje arba klozete.

Air TEA (Dolphin GREEN TEA)

Paruoštas naudoti

*Eterinių aliejų pagrindu
pagamintas oro gaiviklis*



Privalumai:

- veiksmingai pašalina nemalonius kvapus
- po naudojimo palieka ilgai išliekanti gaivumą
- rekomenduojama visoms gyvenamosioms patalpoms
- idealus kvapų tualetuose neutralizavimui



D620
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	–	–
Paletė	(vnt.)	480	–	108	–

Paskirtis: Visoms viešosios paskirties, ypač sanitarinėms patalpoms.

Naudojimo būdas: Išpurkšti purkštuvu mažai matomoje vietoje arba klozete.

Air MADAGASKAR (Dolphin MADAGASKAR)

Paruoštas naudoti

*Eterinių aliejų pagrindu
pagamintas oro gaiviklis*



Privalumai:

- veiksmingai pašalina nemalonius kvapus
- po naudojimo palieka ilgai išliekanti gaivumą
- rekomenduojama visoms gyvenamosioms patalpoms
- idealus kvapų tualetuose neutralizavimui



D650
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	–	–
Paletė	(vnt.)	480	–	108	–

Paskirtis: Visoms viešosios paskirties, ypač sanitarinėms patalpoms.


Naudojimo būdas: Išpurkšti purkštuvu mažai matomoje vietoje arba klozete.

MAITINIMAS – indaplovės – indų plovimas / konvekcinės krosnelės – plovimas

HARD ALC (Dolphin HARD ALC)

Koncentratas

*Šarminis valymo skystis
gastronominėms indaplovėms*



Privalumai:

- efektyviai šalina riebalus nuo plaunamų paviršių
- veikia nepriklausomai nuo vandens kietumo
- mažai putojantis ir saugus naudoti
- sudėtyje neturi chloro



D094
PROFESSIONAL



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	–	4	–	–
Paletė	(vnt.)	–	108	40	24


Paskirtis: Stiklo / porceliano / keramikos / stiklinių ir plieninių indų bei šarmams atsparios plastmasės kasdieniam valymui gastronominėse ir pramoninėse indaplovėse. Neputojanti priemonė / saugi naudoti / veikia efektyviai, nepriklausomai nuo vandens kietumo / skirta daugiausia profesionalioms indaplovėms su dozavimo sistema.

Naudojimo būdas: Naudoti pagal aukščiau pateiktus nurodymus, priklausomai nuo indų užterštumo ir vandens kietumo.

MAITINIMAS – indaplovės - indų plovimas / konvekcinės krosnelės - plovimas

DRY Acid (Dolphin DRY ACID) Koncentratas

Rūgštus blizginimo skystis
gastronominėms indaplovėms



Privalumai:

- pašalina vandens dryžius po plovimo
- suteikia blizgesio sausiesiems paviršiams
- efektyvus esant įvairaus laipsnio vandens kietumui
- rekomenduojamas su „Dolphin HARD ALC“ valymo skystiu



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	–	4	–	–
Paletė	(vnt.)	–	108	40	24

D095
PROFESSIONAL



Paskirtis: Indų plovimui ir blizginimui gastronominėse ir pramoninėse indaplovėse – stiklui ir kitiems plaunamiems virtuvės reikmenims / blizgina paviršius plovimo metu / efektyviai pašalina vandens lašus ir nuosėdas / skirta daugiausia profesionalioms indaplovėms su dozavimo sistema / rekomenduojama naudoti su plovikliu Dolphin HARD ALC.

Naudojimo būdas: Naudoti pagal aukščiau pateiktus nurodymus, priklausomai nuo vandens kietumo.

MAITINIMAS – indaplovės - indų plovimas / konvekcinės krosnelės - plovimas

CONVECT Clean (Dolphin CONVECT Clean) Koncentratas

Šarminis skystis rankiniam ir automatiniam konvekcinių krosnelių valymui




Privalumai:

- pasiziymi stipriomis tirpinimo ir plovimo savybėmis
- efektyviai pašalina organinius prisilimus ir suodžius
- saugus nerūdijančiam ir legiruotam plienui
- po naudojimo suteikia paviršiams blizgesį



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	–	4	–	–
Paletė	(vnt.)	–	108	–	–

D097
PROFESSIONAL



Paskirtis: Stipriai šarminis koncentratas nešvarumų ir prisilusių likučių valymui iš konvekcinių garo krosnių, kepimo tunelių, rūkytųjų kambarių, keptuvų ir kepimo indų paviršių / efektyviai tirpina ir šalina visas apnašas ir prisilimus baltymus, riebalus ir suodžius, susidariusius kepimo metu / puikiai tinka nerūdijančio plieno ir legiruotojo plieno paviršiams – nenaudoti aliuminio paviršiams.

Naudojimo būdas: Naudoti pagal aukščiau pateiktas automatinio dozavimo normas ar nurodymus / rankinį valymą atlikti 40-60 C lps. temperatūroje / po valymo nuplauti paviršius vandeniu ir nušluostyti drėgnu skudurėliu durų tarpines.

MAITINIMAS – įrenginių nukalkinimas

DESCALER (Dolphin DESCALER Forte) Koncentratas

Rūgštus skystis kalkių ir mineralų
nuosėdoms pašalinti



Privalumai:

- puikiai pašalina organines nuosėdas
- labai efektyvus net esant mažoms koncentracijoms
- saugus rūgštims atspariems paviršiams
- turi neutralų ir nedirginantį kvapą



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	–	–

D096
PROFESSIONAL



Paskirtis: Katilų ir indaplovių su garų funkcija / indaplovių / boilerių / virdulių ir kavos aparatų / elektros šildyklių / lygintuvų ir kitų rūgštims atsparių paviršių papildomam, nuodugniajam valymui bei akmeninių ir mineralinių nuosėdų, rūdžių šalinimui. Atkreipti ypatingą dėmesį į spalvotų metalų (varis ar bronzos) paviršių.

Naudojimo būdas: Naudoti pagal aukščiau pateiktus nurodymus, priklausomai nuo nuosėdų koncentracijos / sunkiai pašalinamoms nuosėdoms naudoti koncentratą / po naudojimo kruopščiai ir gausiai nuplauti vandeniu.

MAITINIMAS – indai - rankinis plovimas

DISH Grapefruit (Różowy Grejfrut) Koncentratas

Koncentruotas skystis rankiniam indų
plovimui su betainu, glicerinu



Privalumai:

- efektyviai ištirpina ir pašalina riebius nešvarumus
- apsaugo rankų odą ir nesukelia dirginimo
- labai koncentruotas ir efektyvus naudoti
- po naudojimo palieka malonų ir gaivių kvapą



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	–	–

D092
PROFESSIONAL



Paskirtis: Indų ir virtuvės reikmenų rankiniam plovimui. Gerai parinktos formulės ir koncentrato tirštumo dėka, efektyviai tirpina ir šalina riebius nešvarumus nuo valomo paviršiaus / labai našus / nesašina ir nedirgina rankų odos / palieka malonų ir gaivių kvapą. Mikrobiologiškai ir dermatologiškai patikrintas.

Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti šiltu vandeniu / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / sudėtingus nešvarumus šalinti koncentratu / gausiai nuplauti vandeniu.

DISH Mint (Zielona Mięta) Koncentratas

Koncentruotas skystis rankiniam indų plovimui su betainu, glicerinu



Privalumai:

- efektyviai ištirpina ir pašalina riebius nešvarumus
- apsaugo rankų odą ir nesukelia dirginimo
- labai koncentruotas ir efektyvus naudojant
- po naudojimo palieka malonų ir gaivų kvapą



D091
PROFESSIONAL



10-100ml / 10l vandens

pH8

neutralus

Paskirtis: Indų ir virtuvės reikmenų rankiniam plovimui. Gerai parinktos formulės ir koncentrato tirštumo dėka, efektyviai tirpina ir šalina riebius nešvarumus nuo valomo paviršiaus / labai našus / nesusaina ir nedirgina rankų odos / palieka malonų ir gaivų kvapą. Mikrobiologiškai ir dermatologiškai patikrintas.

Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti šiltu vandeniu / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / sudėtingus nešvarumus šalinti koncentratu / gausiai nuplauti vandeniu.

Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	–	–

DISH Aloe (Balsamiczny Aloes) Koncentratas

Koncentruotas skystis rankiniam indų plovimui su betainu, glicerinu ir alaviju



Privalumai:

- efektyviai ištirpina ir pašalina riebius nešvarumus
- apsaugo rankų odą ir nesukelia dirginimo
- labai koncentruotas ir efektyvus naudojant
- po naudojimo palieka malonų ir gaivų kvapą



D093
PROFESSIONAL



10-100ml / 10l vandens

pH8

neutralus

Paskirtis: Indų ir virtuvės reikmenų rankiniam plovimui. Gerai parinktos formulės ir koncentrato tirštumo dėka, efektyviai tirpina ir šalina riebius nešvarumus nuo valomo paviršiaus / labai našus / nesusaina ir nedirgina rankų odos / palieka malonų ir gaivų kvapą. Mikrobiologiškai ir dermatologiškai patikrintas.


Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti šiltu vandeniu / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / sudėtingus nešvarumus šalinti koncentratu / gausiai nuplauti vandeniu.

Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	–	–

MAITINIMAS – darbiniai paviršiai / įrenginiai - nuriebalinimas

OIL Cleaner (OIL Cleaner) Paruoštas naudoti

Priemonė nuolatiniame riebalų šalinimui nuo nešvarių paviršių



Privalumai:

- pašalina aliejus, riebalų ir daržovių apnašas
- veikia greitai ir efektyviai
- po naudojimo palieka malonų citrinų kvapą
- rekomenduojama gastronomijoje ir namuose



D560
PROFESSIONAL



Paruoštas naudoti

pH11

šarminis

Paskirtis: Organinės ir augalinės kilmės aliejinių ir riebalinių nešvarumų kasdieniam valymui nuo plaunamų paviršių - stalviršių ir virtuvės įrenginių / virtuvinių gartraukių filtrų / orkaitių / viryklių. Nenaudoti ant skaidraus plastiko, medinių ir medieną imituojančių paviršių.


Naudojimo būdas: Naudojant purkštuvą apipurkšti valomą paviršių / nušluostyti sausu skudurėliu ar šluoste / sudėtingus nešvarumus apipurkšti priemone ir palikti kelioms minutėms / nuplauti vandeniu ir sausai nušluostyti.

Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	4	–
Paletė	(vnt.)	480	–	108	–

MAITINIMAS – kepsninės / orkaitės / židinio stiklai - kruopštesnis valymas

GRILL Cleaner (GRILL Cleaner) Paruoštas naudoti

Priemonė kruopščiam grotelių, orkaitių ir židinių valymui



Privalumai:

- veiksmingai pašalina riebalus ir nuvalo prisvilimus
- pašalina suodžių nuosėdas nuo židinio stiklo
- gerai valo virtuvinių orkaitių stiklus
- saugi visiems paviršiams



D500
PROFESSIONAL



Paruoštas naudoti

pH14

šarminis

Paskirtis: Prisvilusių nešvarumų šalinimui, keptuvių / orkaitių grotelių ir židinių / orkaitių ir židinių stiklų riebalų šalinimui ir papildomam valymui. Taip pat rekomenduojama dujinių orkaitių / elektrinių orkaitių plokštėms ir grotelėms / virtuvės reikmenims.

Naudojimo būdas: Paruošta priemone apipurkšti paviršių / palikti kelioms minutėms / sudėtingiems prisvilusiems nešvarumams - veiksmą pakartoti / gausiai nuplauti vandeniu / nušluostyti sausu skudurėliu ar šluoste.

Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	4	–
Paletė	(vnt.)	360	–	108	–

LCD EKRANAI - plovimas / priežiūra

LCD Cleaner (Dolphin LCD CLEANER) Paruoštas naudoti

Priemonė visų ekranų LCD, TFT, LED, OLED ir kt.
valymui ir priežiūrai



Privalumai:

- veiksminga ant lygių ir šiurkščių paviršių
- pašalina riebias dėmes, piršto antspaudus, nešvarumus ir dulkes
- palieka elektrostatinę plėvelę
- saugi plastikui, gumai ir plastikiniams elementams



D203
PROFESSIONAL



Paruoštas naudoti

Neutralus

Talpa	(l)	0,75	1	5	10
Kartonas	(vnt.)	20	–	–	–
Paletė	(vnt.)	480	–	–	–

Paskirtis: Speciali priemonė visų tipų jutikliniams, plazminiems, LCD, TFT, LED ir OLED išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių, televizorių ar kompiuterių monitorių ekranams valyti. Gali būti naudojama elektroninės įrangos korpusams, stikliniams paviršiams, klaviatūroms ir nuotolinio valdymo pultams valyti. Veiksmingai pašalina riebias dėmes, piršto antspaudus, nešvarumus ir dulkes nuo lygių ir šiurkščių paviršių. Po naudojimo palieka elektrostatinę plėvelę, kuri apsaugo nuo pakartotinių nešvarumų. Turi malonų kvapą. Visiškai saugi valomiems paviršiams, nepasidaro matiniai.

Naudojimo būdas: Nedidelį kiekį paskleisti ant paviršiaus, paskirstyti, tada nuvalyti minkšta mikropluošto šluoste.

DOZAVIMO SISTEMOS – automatinis darbinių tirpalų dozavimas

4 funkcijų sieninis dozatorius* rankinis plovimas / valymas su šluota



- iki 4 skirtingų produktų dozavimas
- koncentratai pirminėje 5/10/20 L pakuotėje
- valdymo paprastumas
- tikslus darbinių tirpalų dozavimas

* taip pat rekomenduojama mažoms plovimo mašinoms

degalų stotis plovimas mašinomis



- pritaikyta vienam produktui
- koncentratai pirminėje 200 L pakuotėje
- valdymo paprastumas
- tikslus darbinių tirpalų dozavimas

SPECIAL Caros (SPECIAL CAROS) Koncentratas

Aktyvios putos automobilių
kėbulų valymui



Privalumai:

- pritaikytas aukšto slėgio plovimo įrenginiams
- veiksmingai valo eksploatacinius nešvarumus
- geriausiai tinka mechaninių transporto priemonių plovimui
- taip pat rekomenduojama valyti šarmams atsparius fasadus



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	24

D410
PROFESSIONAL



Paskirtis: Visų rūšių transporto priemonių – lengvųjų / krovininių / autobusų / geležinkelio – kėbulų valymui. Taip pat rekomenduojamas įvairių grindų dangų ir šarmams atsparių fasadų papildomam valymui. Savo ypatingos koncentracijos dėka, efektyviai pašalina visų rūšių nešvarumus.

Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti priklausomai nuo užterštumo laipsnio / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / nepalikti išdžiūti ant paviršiaus / vengti įkaitusių ir saulės šviesos veikiamų paviršių / po valymo gausiai nuplauti vandeniu.

DUO Caros (DUO CAROS) Koncentratas

Dviejų fazių aktyviosios putos motorinių
transporto priemonių kėbulams ir varikliams valyti



Privalumai:

- pritaikytas aukšto slėgio plovimo įrenginiams
- labai efektyviai valo sunkius nešvarumus
- skirtas visoms sunkiasvorėms transporto priemonėms
- taip pat rekomenduojama valyti šarmams atsparius fasadus



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	–	4	–	–
Paletė	(vnt.)	–	108	40	24

D430
PROFESSIONAL



Paskirtis: Labai užterštų visų rūšių transporto priemonių – krovininių / tentinių / geležinkelio ir tramvajų riedmenų kėbulų / variklių / statybinių ir žemės ūkio mašinų papildomam valymui. Taip pat rekomenduojamas įvairių grindų dangų ir šarmams atsparių fasadų papildomam valymui.

Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti priklausomai nuo užterštumo laipsnio / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / nepalikti išdžiūti ant paviršiaus / vengti įkaitusių ir saulės šviesos veikiamų paviršių / po valymo gausiai nuplauti vandeniu.

SHAMPOO Caros (SHAMPO CAROS) Koncentratas

Šampūnas automobilio kėbulų
plovimui ir priežiūrai



Privalumai:

- pritaikytas rankiniam plovimui ir priežiūrai
- veiksmingai pašalina mažus ir vidutinius nešvarumus
- geriausiai tinka kasdieniam keičiamųjų transporto priemonių plovimui
- efektyvus, sukuria tirštą, malonaus kvapo putas



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	12	4	–	–
Paletė	(vnt.)	360	108	40	24

D490
PROFESSIONAL




Paskirtis: Lengvųjų automobilių kėbulų rankiniam valymui esant nedidelėms nešvarumams. Labai našus, sudaro malonaus kvapo tirštą putas.

Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti priklausomai nuo užterštumo laipsnio / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / pasidaryti tirštą putas, paskleisti ant kėbulo ir valyti kempine ar šepetiu su minkštais šereliais / nepalikti išdžiūti ant paviršiaus / po valymo gausiai nuplauti vandeniu.

ALU Caros (ALU CAROS) Koncentratas

Stipri rūgštinė priemonė
aliuminio valymui



Privalumai:

- pritaikyta tik rūgštims atspariems paviršiams
- efektyviai „išdina“ eksploatacines nuosėdas
- atnaujina transporto priemonės elementus
- idealiai tinka aliumininiais ratams ir automobilio bortams



Talpa	(l)	1	5	10	20
Kartonas	(vnt.)	–	–	–	–
Paletė	(vnt.)	–	–	40	–


D460
PROFESSIONAL



Paskirtis: Eksploatacinių nuosėdų iš variklinių transporto priemonių aliumininį dalių, krovininių automobilių aliuminio bortų ir ratlankių, išskyrus lakuotus ir chromuotus elementus, papildomam nuodugniai valymui.

Naudojimo būdas: Koncentratą atskiesti priklausomai nuo užterštumo laipsnio / naudoti tirpalo koncentraciją pagal aukščiau pateiktus nurodymus / paskleisti purkštuvu ant aliuminio paviršiaus / kruopščiai ir gausiai nuplauti vandeniu / sunkiai pašalinamoms nuosėdoms išvalyti: palikti ant paviršiaus iki 5 minučių ir dar kartą gausiai nuplauti vandeniu.

Nešvarumų pašalinimo taisyklės:



Chemikalų, kurių tirpiklis yra vanduo, agresyvumas taip pat priklauso nuo jų komponentų.

Darbinių skiedinių skaičiavimo lentelė:

Skiedimas	1:400	1:200	1:100	1:66	1:50	1:40	1:33	1:10	1:3
Koncentracija / Tirpalo kiekis	0,25%	0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%	3%	10%	30%
1 litras	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	30 ml	100 ml	300 ml
5 litrai	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	125 ml	150 ml	500 ml	1500 ml
10 litrų	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml	1000 ml	3000 ml
50 litrų	125 ml	250 ml	500 ml	750 ml	1000 ml	1250 ml	1500 ml	5000 ml	15000 ml
80 litrų	200 ml	400 ml	800 ml	1200 ml	1600 ml	2000 ml	2400 ml	8000 ml	24000 ml
120 litrų	300 ml	600 ml	1200 ml	1800 ml	2400 ml	3000 ml	3600 ml	12000 ml	36000 ml

Platintojas / Tiekėjas:
IĮ VALOVITA
www.valovita.lt
valovita.lt@gmail.com
mob.tel.: +370 68878088



Dolphin Sp. z o.o.
41-400 Mysłowice
ul. Karola Miarki
tel. +48 / 32 223 85 07
fax +48 / 32 223 85 08
e-mail: dolphin@dolphin.com.pl
www.dolphin.com.pl